



Guía de Usuario - mSupply Móvil

Dispensario

El modo de dispensación solo se muestra si la tienda está configurada correctamente en el servidor. Lee como [aquí](#)

Pacientes

Cuando haga click en el ícono **Dispensario**, obtendrá una lista de sus pacientes. Puede buscar un paciente en particular utilizando el campo en la barra de búsqueda.

CONSEJO: puede buscar por nombre y apellido utilizando una coma. Por ejemplo: g, j buscará todos los pacientes cuyo apellido comience con G y nombre que comience con J.

Agregando un nuevo paciente

- Para crear un nuevo paciente, toque el botón **Nuevo paciente**.

Patient Details

First name
is required

Last name
is required

Date of birth
is required

01/02/2020 

Email

Phone

Address 1

Address 2

Cancel **Save**

- Verás una nueva ventana.
- Los campos marcados con SE REQUIERE son campos que deben completarse.
- Los otros campos son opcionales.
- El botón Guardar solo se habilitará si ha completado todos los campos obligatorios.
- Una vez que haya ingresado todos los detalles necesarios, toque el botón **GUARDAR**.

Patient Details

First name
is required

Joshua

Last name
is required

Griffin

Date of birth
is required

25/06/1989

Email

Phone

Address 1

Address 2



Cancel **Save**

Editar detalles de un paciente

Para editar los detalles de un paciente, toque el botón **editar** al final de la fila para ese paciente. ¡Fácil!

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B.	HISTORY	EDIT	DISPENSE
sam6	Joshua	Griffin	Jun 25, 1989			

Ver historial de un paciente

También puede ver el historial de un paciente tocando el botón **historial**.

Patient History - Joshua Griffin				X
ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	PREScriBER	
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	James Smith	

Prescriptores

Puede mostrar, agregar y editar prescriptores de la misma manera que lo hace con los pacientes.

Simplemente toque el botón de alternar “Prescriptores” en la parte superior de la ventana:

Para editar un prescriptor, toque el botón editar (ícono de lápiz) para la fila que desea editar. Luego se le muestran los detalles del prescriptor:

Prescriber Details

First name
is required

Last name
is required

Registration code
is required

Email


Phone

Address 1

Address 2

Cancel **Save**

En cuanto a los pacientes, solo cuando haya ingresado todos los campos obligatorios podrá guardar el registro.



The screenshot shows the mSupply Dispensary interface. At the top, there are tabs for 'Patients' and 'Prescribers', with 'Prescribers' being the active tab. A search bar with a magnifying glass icon is positioned above the table. On the right, there are buttons for 'SYNC ENABLED', a cloud icon, and a 'New Prescriber' button. The main area is a table with columns: CODE, FIRST NAME, LAST NAME, and EDIT. Two rows of data are visible: one for 'J-1234' (Jasmine, McFeron) and another for 'JS-987' (James, Smith). Each row has an 'EDIT' button on the far right.

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	EDIT
J-1234	Jasmine	McFeron	
JS-987	James	Smith	

Dispensar a un paciente

- En primer lugar, busque al paciente para dispensar (como se muestra arriba para ver / editar un paciente)
- Luego haga clic en el botón **Dispensar** en esa fila.

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B.	HISTORY	EDIT	DISPENSE
zam4	Joshua	Griffin	Jun 25, 1993			

Dispensar es un proceso de tres pasos. Cada paso debe completarse antes de poder pasar al siguiente paso

- Paso 1, debe seleccionar un prescriptor haciendo clic en el ícono SELECCIONAR
 - NOTA: Puede presionar los íconos HISTORIAL y EDITAR junto al nombre del paciente para editar los detalles del paciente o ver su historial en cualquier momento.
 - Puedes filtrar la lista usando la barra de búsqueda
 - Una vez que haya seleccionado un prescriptor, puede editarlo en cualquier momento usando el ícono EDITAR junto al nombre del prescriptor
- Paso 2: debe seleccionar un elemento para dispensar seleccionando la fila en el lado izquierdo. Puedes filtrar los elementos usando la barra de búsqueda

Prescription 922

1 Select the prescriber 2 Select items 3 Finalise

Patient Joshua Griffin

Prescriber Jasmine McKewen

Click on an item to add it

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	59
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

Cancel Next

Debe seleccionar al menos una fila para continuar.

Una vez que seleccione un artículo, puede ajustar la cantidad utilizando los botones + y -, o escribir la cantidad en el área de texto (toque la pantalla primero para abrir el teclado).

1 Select the prescriber

Patient Joshua Griffin

2 Select items

3 Finalise

Prescriber Jasmine McKewen

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP 1

Usage directions

Cancel Next

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

Puede eliminar un elemento con el botón X.

Escriba las indicaciones para el elemento en el área de texto de indicaciones.

Una vez que haya actualizado la cantidad, el botón Siguiente está disponible y puede continuar con el paso 3.

Tenga en cuenta que al hacer clic en cancelar o salir de esta receta **BORRARÁ** esta receta

Prescription 922

Patient: Joshua Griffin

2 Select items

3 Finalise
Prescriber: Jasmine McKewen

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM18322-D	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NEFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-D	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02090-D	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02090	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-5 MOIS) PLQ/3 CP	27

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP


3

Usage directions


Cancel

Next

- Paso 3: Puede ver los resultados finales de la receta y agregar otros detalles, como un comentario.



Al tocar el botón **Completar** finalizará la receta. Eso significa que está bloqueado, ya no puede editarlo.



¡Eso fue fácil!. Si ha habilitado los pagos, puede ir al siguiente paso para recibir el pago. Si no, continuará y dispensará la próxima receta.

Pagos

El módulo de pagos debe configurarse en el servidor, por lo que si está apagado, no lo verá. Las instrucciones de configuración están [aquí](#). Los 2 ajustes de configuración que deben establecerse en "verdadero" son:

- `usaModuloDispensario (usesDispensarymodule)`
- `usaModuloDePagos (usesPaymentsmodule)`

Una vez habilitado, cuando llegue a la página de resumen donde verifica los detalles de una receta, se le mostrará un resumen de pago y cada artículo mostrará su precio:

Prescription 924

Patient: Joshua Griffin

Comment:

Item Details

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

Code: AR33197

Directions:

Payment

Payment Amount: 30.00

Available credit: 0.00

Credit used: 0.00

Subtotal: 30.00

Change required: 0.00

Total: 30.00

Cancel Complete

La lista desplegable debajo de “Pago” le permite seleccionar el tipo de pago. (Los tipos se configuran en el servidor).

Payment

Espèce

Chèque

Carte visa

Paiement mobile

Total: 30.00

- El **Monto de pago** es el monto que paga el paciente
- Si tienen algún crédito disponible, este se detallará en la **Cantidad de pago**
- Solo puede haber un **Monto de pago** menor que el **Total**, si el paciente tiene suficiente crédito disponible para cubrir la diferencia.
- La cantidad de crédito se muestra en **Crédito utilizado**
- El cambio requerido es la cantidad de cambio que se le debe dar al paciente
- Solo es posible finalizar una receta cuando los pagos están habilitados, cuando el monto del pago es un valor válido


Aquí hay un ejemplo si el paciente no tiene suficiente crédito:

The image shows a mobile application interface for mSupply. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text 'Prescription 924', the mSupply logo, a 'SYNC ENABLED' status, and connectivity icons. Below this, a horizontal bar indicates the workflow: '1 Select the prescriber' (with a patient icon), '2 Select items' (with a pencil icon), and '3 Finalise' (with a pencil icon). The 'Finalise' step is currently active, showing 'Jasmine McKewen' as the prescriber. The main content area is divided into two sections: 'Item Details' on the left and 'Payment' on the right. The 'Item Details' section shows a single item: ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG/G, with a code of A83397. The 'Payment' section shows a payment screen with the following details:

Payment	
Select an insurance policy	
Espèce	
Payment Amount	
Available credit	0.00
Credit used	3.00
Not enough credit	
Subtotal	30.00
Insurance discount rate	00%
Insurance discount amount	24.00
Change required	0.00
Total 6.00	

At the bottom right of the payment screen are 'Cancel' and 'Complete' buttons.

Y aquí hay un ejemplo de dónde el pago le dio más en efectivo que el monto a pagar, y necesita devolverles el cambio:



Seguro

Si el servidor tiene proveedores de seguros habilitados, la tienda móvil también lo hará.

Esto habilitará la lista desplegable de seguros y el botón **agregar** (el botón naranja “más” a la derecha):

Prescription 924

1 Select the prescriber

Patient Joshua Griffin

Comment:

2 Select items

Item Details

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

Code: AR33197

Directions:

3 Finalise

Prescriber: Jasmine McKewen

Payment

Select an insurance policy

Spécie

Payment Amount

Available credit: 0.00

Credit used: 0.00

Subtotal: 30.00

Insurance discount rate: 0%

Insurance discount amount: 0.00

Change required: 0.00

Total: 30.00

Cancel Complete

Al ingresar los detalles del pago, si el paciente tiene una póliza de seguro, puede seleccionarla de la lista desplegable:

Payment

Select an insurance policy

123123 456

Payment Amount

22.50

Puede usar los botones **Editar** (el “lápiz”) o **Agregar** (el signo “más”) para agregar o editar pólizas de seguro.

Si hace click en el botón **Agregar**, puede agregar una póliza de seguro:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate

25

Policy provider

ALLIANCE

Is active

no


Policy type

Business

Cancel
Save

El botón **Guardar** solo está habilitado cuando ha ingresado un valor válido en cada campo que está etiquetado como “requerido”.

Si ha configurado categorías de transacciones en el servidor, podrá elegir una en la esquina superior izquierda de la ventana:



[Anterior: Indicadores](#) | | [Siguiente: La Caja Registradora](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:user_guide:dispensing

Last update: **2020/04/20 22:57**

