

# Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#).

# **Patients**

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

**CONSEIL:** vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence par J.

## Ajouter un nouveau patient

- Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton **Nouveau patient**.

### Détail du patient

Prénom  
Est requis

---

Nom  
Est requis

---

Date de naissance  
Est requis

05/03/2020



---

Courriel

---

Téléphone

---

Adresse 1

---

Adresse 2

---

Annuler Sauvegarder

- Une nouvelle fenêtre sera affiché.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

### Détail du patient

Alain

---

Nom  
Est requis

Dumont

---

Date de naissance  
Est requis

15/03/1948



---

Courriel

---

Téléphone

---

Adresse 1

---

Adresse 2

---

Pays

---

Annuler Sauvegarder

## Modifier les informations d'un patient

Pour modifier les informations d'un patient, appuyer sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!

CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
05019CSR00 121	Arthur	Dent	17 mars 1948			

## Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.

Patient Historique - Dumont, Alain			
CODE DE L'ARTICLE	NOM DE L'ARTICLE	QUANTITÉ	PRESCRIPTEUR
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	Didier Drogba

# Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule “Prescripteurs” en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

### Prescripteur Détail

Prénom  
Est requis

---

Ne doit pas être vide

Nom  
Est requis

---

Ne doit pas être vide

Code d'enregistrement  
Est requis

---

Doit être entre 0 et 50 caractères

Courriel

---

Téléphone

---

Adresse 1

---

Adresse 2

Annuler Sauvegarder

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.

The screenshot shows the mSupply Dispensaire application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Dispensaire", the mSupply logo, and connectivity status indicators for "SYNC Activé" and a cloud with a sync icon.

The main area is a table titled "Patients" with a search bar containing "d, d". The table has columns: CODE, PRÉNOM, NOM, and MODIFIER. One row is visible, showing "123" in the CODE column, "Didier" in the PRÉNOM column, "Drogba" in the NOM column, and a red pencil icon in the MODIFIER column.

## Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface. At the top, there is a header with the text "Dispensaire" on the left, the mSupply logo in the center, and "SYNC Activé" with connectivity icons on the right. Below the header is a navigation bar with tabs for "Patients" (selected) and "Prescripteurs". A search bar contains the text "dumont -d 1948". To the right of the search bar are a red "X" button and a "Nouvelle Patient" button. The main area is a table with columns: CODE, PRÉNOM, NOM, DdN, HISTORIQUE, MODIFIER, and DISPENSER. One row is visible, showing "zaml" in the CODE column, "Alain" in PRÉNOM, "Dumont" in NOM, "19 mars 1948" in DdN, and three icons in the remaining columns.

La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
  - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
  - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
  - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription entry. At the top, there is a header with the date "2026/01/29 19:22", page number "7/14", and a "Dispensation" tab. The top navigation bar includes a back arrow, the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, a "SYNC Activé" status indicator, and connectivity icons.

The main workflow steps are displayed: "1 Sélectionnez le prescripteur", "2 Sélectionnez des articles", and "3 Finaliser". The current step is "2 Sélectionnez des articles".

Patient information is shown: "Patient Alain Dumont" and "Prescripteur Didier Drogba". A search bar is available to "Rechercher par nom de l'article".

A table lists available medical articles:

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

A modal dialog box is open, prompting the user to "Cliquer un article pour l'ajouter" (Click an article to add it). At the bottom of the dialog are "Annuler" (Cancel) and "Confirmer" (Confirm) buttons.

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription management. At the top, there is a header with the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, and a "SYNC Activé" status indicator. Below the header, the interface is divided into three main steps: 1) Sélectionnez le prescripteur (Select Prescriber), 2) Sélectionnez des articles (Select Items), and 3) Finaliser (Finalize). Step 1 is completed, showing a patient named "Alain Dumont". Step 2 is currently active, displaying a list of medical items with their codes, names, and quantities. Step 3 is shown as a placeholder. On the right side of the screen, the prescriber is listed as "Didier Drogba". A search bar at the top allows for searching by article name. The item list table has columns for CODE, NOM, and QUANTITÉ. The selected item in the list is ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP with a quantity of 1. A detailed view of this item is shown in a modal window, which includes the item code (AR33197), unit price (10), and a section for instructions d'utilisation (Instructions of Use). Buttons for decreasing and increasing the quantity are present, along with a delete button (X). At the bottom of the modal are "Annuler" (Cancel) and "Confirmer" (Confirm) buttons.

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton X.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.

**Ordonnance 993**

**mSupply** SYNC Activé

**1 Sélectionnez le prescripteur** — **2 Sélectionnez des articles** — **3 Finaliser**

Patient **Alain Dumont** Rechercher par nom de l'article

Prescripteur **Didier Drogba**

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP    **1**

AR33197    Prix unitaire 10

Instructions d'utilisation

**Annuler** **Confirmer**

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter tout autre information tel qu'un commentaire.

Appuyez sur le bouton **Confirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.

**Facture undefined**

**mSupply** SYNC ACTIVE

**1 Sélectionnez le prescripteur** — **2 Sélectionnez des articles** — **3 Finalisez**

Patient **Arthur Dent**

Prescripteur **FORD PREFECT**

Sélectionner un type de patient

Sélectionner une catégorie de prescri.

Commentaire:

**Paiement**

Selectionnez une police d'assurance

Selectionnez un type de paiement

**Montant reçu**

Crédit disponible 1000,00  
Crédit utilisé 0,00

**Total**

Taux de remise de l'assurance 0%  
Montant de la remise d'assurance 0,00  
Montant à rendre 1.000,00

**Part du client**

1.000,00

**Détail des articles**

AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG	1
Nom du lot	DB8024
Code	AM01043
Poseologie	
prix	1.000,00

**Annuler** **Confirmer**

C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

## Paiements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont [ici](#). Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à “true” sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :

**Paiement**

Sélectionnez une police d'assurance

Sélectionnez un type de paiement

Montant reçu

Crédit disponible 1000,00  
Crédit utilisé 0,00

Total 1.000,00

Taux de remise de l'assurance 0%  
Montant de la remise d'assurance 0,00  
Montant à rendre 0,00

Part du client 1.000,00

Annuler Confirmer

La liste déroulante de la section “Paiement” vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).

## Paiement

Sélectionnez une police d'assurance



Sélectionnez un type de paiement		
F	Carte visa	0
C	Chèque	0,00
C	Espèce	0,00
T		60,00
T		0%
N	Paiement mobile	0,00
M		0,00

- Le **Montant du paiement** est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous **Montant du Paiement**
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous **Crédit utilisé**
- Le **Montant à rendre** est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:

Ordonnance 67

mSupply

SYNC ACTIVE

1 Select the prescriber      2 Select items      3 Finalise

Patient: Alain Dumont      Prescripteur: Jasmine Mackay

Sélectionner un type de patient

Sélectionner une catégorie de prescri.

Commentaire:

Détail des articles

AMOXICILLINE 500 MG GELULE  
Nom du lot: 1902041  
Code: AM01020  
Instructions: prix  
Prix: 60,00

Paiement

Sélectionnez une police d'assurance

+ (Orange plus sign button)

Selectionnez un type de paiement

Payment Amount

Crédit disponible: 0,00  
Crédit utilisé: 40,00  
**Crédit insuffisant**

Total

Taux de remise de l'assurance: 0%  
Montant de la remise d'assurance: 0,00  
Montant rendu: 0,00

Part du client: 60,00

Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:

Patient: Alain Dumont

Détail des articles:

AMOXICILLINE 500 MG GELULE	2
Nom du lot	1902041
Code	AM01020
Instructions	
prix	60,00

Prescripteur: Jasmine Mackay

Paiement:

- Sélectionnez une police d'assurance
- Sélectionnez un type de paiement
- Payment Amount:
 

Crédit disponible	80 ,	0
Crédit utilisé	0,00	0,00
- Total:
 

Taux de remise de l'assurance	60,00
Montant de la remise d'assurance	0%
Montant rendu	0,00
- Part du client: 60,00

## Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponibles dans le dépôt mobile.

La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange "plus" à droite):

Paiement:

Sélectionnez une police d'assurance

Sélectionnez un type de paiement

Payment Amount:

Crédit disponible	60 ,	0
Crédit utilisé	0,00	0,00

Total:

60,00
0%
0,00
0,00

Part du client: 60,00

Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous

pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:

**Paiement**

Sélectionnez une police d'assurance

P0001 90

**Payment Amount** 45,00

Crédit disponible	0,00
Crédit utilisé	0,00

---

**Total** 60,00

Taux de remise de l'assurance	25%
Montant de la remise d'assurance	15,00
Montant rendu	0,00

---

**Part du client** 45,00

Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le "stylo") ou **Ajouter** (le "plus") pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:


**Police d'assurance**

No. de police personnelle <small>Est requis</small>	P0001
No de police familiale <small>Est requis</small>	90
Taux de couverture	<div style="width: 100px; background-color: #ccc; position: relative;"><div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; position: absolute; left: 0; top: 0;"></div></div> 25
Assureur	ALLIANCE
Active	<div style="background-color: #f08040; width: 100%; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-around; margin-bottom: 5px;"><span>Oui</span><span>Non</span></div>
Type de police	<div style="background-color: #f08040; width: 100%; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-around; margin-bottom: 5px;"><span>Personnelle</span><span>Collective</span></div>

Annuler
Sauvegarder

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué "est requis".

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:



[Précédente: [Indicateurs](#)] [Suivante: [La caisse enregistreuse](#)]

From:  
<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:  
[https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user\\_guide:dispensing](https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing)

Last update: **2020/03/16 21:02**

