

Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#).

Patients

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence pr J.



Ajouter un nouveau patient

- Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton **Nouveau patient**.

Patient Détail

Prénom
Est requis

Nom
Est requis

Date de naissance
Est requis

07/02/2020 CALENDAR

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler Save

- Une nouvelle fenêtre sera affiché.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.

- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

Patient Détail

Prénom
Est requis

Alain

Nom
Est requis

Dumont

Date de naissance
Est requis

19/03/1948




Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler **Save**

A screenshot of a mobile application showing a patient detail form. The title is "Patient Détail". It contains fields for First Name (Alain), Last Name (Dumont), Date of Birth (19/03/1948), Email, Phone, Address 1, and Address 2. Each field has a red "Est requis" label above it. There are two buttons at the bottom: "Annuler" (Cancel) and "Save".

Modifier les informations d'un patient

Pour modifier les informations d'un patient, appuyer sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!



SYNC Activé 

Patients		Prescripteurs		d, a -d 1948				
CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER		
zami	Alain	Dumont	19 mars 1948					
188/19	ANNE	DIORA	10 dec. 1948					
188/19	ANNE	DIORA	10 dec. 1948					
188/19	ANNE	DIORO	7 juillet 1948					
188/19	ANNE ELISE	DIOR	1 dec. 1949					
188/19	ELAINE	DIOLLO	13 juillet 1963					
188/19	ELAINE	DIANA	13 juillet 1963					
188/19	ANNE MARIE	DI BELLA	8 nov. 1973					
204/19	ABDOURA	DIARTE	8 juillet 1980					
204/19	ABDOURA	DIARTE	15 juillet 1980					
204/19	ABDOURA	DIARTE	15 juillet 1980					
TA/CAU/201	ABDRAH MARIE LOUISE	DIETTE	1 juillet 1982					

Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.

Patient Historique - Dumont, Alain				X
CODE DE L'ARTICLE	NOM DE L'ARTICLE	QUANTITÉ	PRESCRIPTEUR	
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	Didier Drogba	

Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule “Prescripteurs” en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

Prescripteur Détail

Prénom
Est requis

Ne doit pas être vide

Nom
Est requis

Ne doit pas être vide

Code d'enregistrement
Est requis

Doit être entre 0 et 50 caractères

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.

Patients		Prescripteurs	<input type="text" value="d, d"/>	<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="Nouvelle Prescripteur"/>
CODE	PRÉNOM	NOM	MODIFIER		
123	Didier	Drogba			

Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.

The screenshot shows the mSupply mobile application's patient search screen. At the top, there is a header with a back arrow, the text "Dispensaire", the mSupply logo, and a "SYNC Activé" status with a cloud icon. Below the header is a search bar containing a magnifying glass icon and the text "dumont -d 1948". To the right of the search bar is a red "X" button and a "Nouvelle Patient" button. The main area is a table with the following columns: CODE, PRÉNOM, NOM, DdN, HISTORIQUE, MODIFIER, and DISPENSER. A single row is visible, representing a patient named "Dumont" with code "zam1", born on "19 mars 1948". To the right of this row are icons for modification (pencil), dispensing (orange circle with a white arrow), and navigation (left and right arrows).

La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
 - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
 - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
 - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription entry. At the top, there is a header with the date "2026/01/29 22:25", page number "7/15", and a "Dispensation" tab. The top navigation bar includes a back arrow, the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, a "SYNC Activé" status indicator, and connectivity icons.

The main workflow steps are displayed: "1 Sélectionnez le prescripteur", "2 Sélectionnez des articles", and "3 Finaliser". The current step is "2 Sélectionnez des articles".

Patient information is shown: "Patient Alain Dumont" and "Prescripteur Didier Drogba". A search bar is available to "Rechercher par nom de l'article".

A table lists available medical articles:

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

A modal dialog box is open, prompting the user to "Cliquer un article pour l'ajouter" (Click an article to add it). At the bottom of the dialog are "Annuler" (Cancel) and "Confirmer" (Confirm) buttons.

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription management. The top navigation bar includes a back arrow, the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, and a "SYNC Activé" status indicator. Below the navigation is a progress bar with three steps: 1) Sélectionnez le prescripteur (Selected), 2) Sélectionnez des articles (Selected), and 3) Finaliser (Not Selected).
Patient: Alain Dumont
Prescripteur: Didier Drogba
Search Bar: Rechercher par nom de l'article
Table: A grid of items with columns: CODE, NOM, and QUANTITÉ.

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Article Selection Overlay: A modal window for the selected item ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP (AR33197). It shows the quantity (1), price (10), and a plus/minus button to change the quantity. Below it is a section for "Instructions d'utilisation".

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	-	1	+
AR33197	Prix unitaire	10	
Instructions d'utilisation			

Buttons: Annuler (Cancel) and Confirmer (Confirm) at the bottom right of the overlay.

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton X.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.

The screenshot shows the third step of the prescription process. At the top, three steps are outlined: 1. Sélectionnez le prescripteur, 2. Sélectionnez des articles, and 3. Finaliser. Step 3 is highlighted with a red circle.

Patient: Alain Dumont

Prescripteur: Didier Drogba

Rechercher par nom de l'article: (Search bar)

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Article Selection Detail:

- ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP: Quantité 1, Prix unitaire 10. Buttons: -, +, X.

Instructions d'utilisation: (Instruction text area)

Action Buttons: Annuler (Cancel), Confirmer (Confirm).

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter tout autre information tel qu'un commentaire.

The screenshot shows the third step of the prescription process, including payment details.

Patient: Arthur Dent

Prescripteur: FORD PREFECT

Commentaire: (Commentary text area)

Détail des articles:

AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG	1
Nom du lot	DB8024
Code	AM01043
Poseologie	
prix	1.000,00

Paiement:

- Selectionnez une police d'assurance
- Selectionnez un type de paiement


Montant reçu: 1000,00

Total: 1.000,00

Part du client: 1.000,00

Action Buttons: Annuler (Cancel), Confirmer (Confirm).

Appuyez le bouton **Confirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.



C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

Paiements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont [ici](#) Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à "true" sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :

Prescription 924

Patient: Joshua Griffin

Comment: _____

Item Details

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

Code: AR33197

Directions:

Payment

Espèce

Payment Amount: 30.00

Available credit: 0.00

Credit used: 0.00

Subtotal: 30.00

Change required: 0.00

Total: 30.00

Cancel Complete

La liste déroulante de la section “Paiement” vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).

Payment

Espèce

Chèque


Carte visa

Paiement mobile


Total: 30.00

- Le **Montant du paiement** est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous **Montant du Paiement**
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous **crédit Utilisé**
- La monnaie requise est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:



Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:



Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponible dans le dépôt mobile .


La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange “plus” à droite):

The screenshot shows the mSupply mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for back, prescription number (924), sync status (Sync Enabled), and connectivity. Below the navigation bar, three steps are outlined: 1. Select the prescriber (Patient: Joshua Griffin), 2. Select items (Comment: [empty]), and 3. Finalise (Prescriber: Jasmine McKewen). The main area is divided into two sections: 'Item Details' on the left and 'Payment' on the right.

Item Details: Shows a single item: ARACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP. The code is AR33597 and the quantity is 3.

Payment: This section is titled 'Payment'. It includes fields for 'Select an insurance policy' (with a red '+' button) and 'Espèce' (currency). A payment amount slider is set at 30.00. Below the slider, it shows available credit (0.00), credit used (0.00), and a breakdown of the total: Subtotal (30.00), Insurance discount rate (0%), Insurance discount amount (0.00), and Change required (0.00). The total amount is displayed as 30.00. At the bottom right are 'Cancel' and 'Complete' buttons.

Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:



Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le "stylo") ou **Ajouter** (le "plus") pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate

25

Policy provider

ALLIANCE

Is active

yes no


Policy type

Personal Business

[Cancel](#) [Save](#)

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué "est requis".

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:



From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation



Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=1581896686

Last update: 2020/02/16 23:44