

Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#).

Patients

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence par J.

Ajouter un nouveau patient

- Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton **Nouveau patient**.

Patient Détail

Prénom
Est requis

Nom
Est requis

Date de naissance
Est requis

07/02/2020 

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

AnnulerSave

- Une nouvelle fenêtre sera affiché.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

Patient Détail

Prénom
Est requis

Alain

Nom
Est requis

Dumont

Date de naissance
Est requis

19/03/1948



Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler **Save**

Modifier les informations d'un patient

Pour modifier les informations d'un patient, appuyer sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!

The screenshot shows a mobile application interface for managing patients. At the top, there is a header with the text "Dispensaire" on the left, the "msupply" logo in the center, and connectivity status "SYNC Activé" on the right. Below the header is a search bar containing the placeholder text "d, a -d 1948". To the left of the search bar are two tabs: "Patients" (selected) and "Prescripteurs". To the right are three buttons: a red "X", a blue "Nouveau Patient" button, and a blue "Sync" icon. The main area is a table with the following columns: CODE, PRÉNOM, NOM, DdN, HISTORIQUE, MODIFIER, and DISPENSER. The table contains 13 rows of patient data. The data is as follows:

CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
zam1	Alain	Dumont	19 mars 1948			
386/19	ABDANE	DIOROU	30 déc. 1948			
386/19	ABDANE	DIOROU	30 déc. 1948			
386/19	ABDANE	DIOROUA	7 juin 1948			
386/19	ABDOUNE	DIJAA	1 déc. 1948			
386/19	ABDRENIE	DIKELLO	13 juillet 1948			
386/19	ABDOUN	DIJARA	15 déc. 1948			
386/19	ABDINE MARIE	DIK MELLA	8 nov. 1979			
386/19	ABDOUNA	DIKARTE	8 juillet 1948			
386/19	ABDOUNA	DIKARTE	15 juillet 1948			
386/19	ABDOUNA	DIKARTE	15 juillet 1948			
386/19	ABDOUNA MARIE LOUISE	DIKARTE	1 juillet 1948			

Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.

Patient Historique - Dumont, Alain			
CODE DE L'ARTICLE	NOM DE L'ARTICLE	QUANTITÉ	PRESCRIPTEUR
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	Didier Drogba

Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule “Prescripteurs” en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

Prescripteur Détail

Prénom
Est requis

Ne doit pas être vide

Nom
Est requis

Ne doit pas être vide

Code d'enregistrement
Est requis

Doit être entre 0 et 50 caractères

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler Sauvegarder

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.

Patients		Prescripteurs	d, d	X	Nouvelle Prescripteur
CODE	PRÉNOM	NOM	MODIFIER		
123	Didier	Drogba			

Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.

CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
zami	Alain	Dumont	19 mars 1948			

La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
 - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
 - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
 - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription entry. At the top, there is a header with the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, and connectivity status "SYNC Activé". Below the header, three steps are displayed: "1 Sélectionnez le prescripteur", "2 Sélectionnez des articles", and "3 Finaliser". The current step is "2 Sélectionnez des articles". On the left, a table lists prescription items with columns for CODE, NOM, and QUANTITÉ. The items listed are:

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

On the right, a modal dialog box displays the message "Cliquer un article pour l'ajouter" (Click an item to add it) and contains two buttons: "Annuler" (Cancel) and "Confirmer" (Confirm). A search bar at the top of the main screen says "Rechercher par nom de l'article".

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

The screenshot shows the mSupply app interface for prescription entry. At the top, it says "Ordonnance 993". The header includes the mSupply logo, a "SYNC Activé" status icon, and connectivity icons. A progress bar at the top indicates three steps: "1 Sélectionnez le prescripteur", "2 Sélectionnez des articles", and "3 Finaliser".

Patient: Alain Dumont

Prescripteur: Didier Drogba

A search bar says "Rechercher par nom de l'article".

Tableau de médicaments:

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Article sélectionné dans la boîte modale:

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP Quantité: 1

Prix unitaire: 10

Instructions d'utilisation

Buttons at the bottom right of the modal: Annuler (Cancel) and Confirmer (Confirm).

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton X.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription entry. At the top, there is a header with the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, and a "SYNC Activé" status indicator. Below the header, three circular steps are displayed: "1 Sélectionnez le prescripteur", "2 Sélectionnez des articles", and "3 Finaliser". The "Patient" section shows "Alain Dumont" and a search bar. The "Prescripteur" section shows "Didier Drogba". A large table lists prescription items with columns for CODE, NOM, and QUANTITÉ. An inset window shows a detailed view of a selected item: ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP, quantity 1, price unitaire 10. It includes a minus button, a plus button, and an "Instructions d'utilisation" section. At the bottom right are "Annuler" and "Confirmer" buttons.

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter tout autre information tel qu'un commentaire.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for finalizing a prescription. At the top, there is a header with the text "Facture undefined", the mSupply logo, and a "SYNC ACTIVÉ" status indicator. Below the header, three circular steps are displayed: "1 Sélectionnez le prescripteur", "2 Sélectionnez des articles", and "3 Finalisez". The "Patient" section shows "Arthur Dent" and a search bar. The "Prescripteur" section shows "FORD PREFECT". On the left, a sidebar allows selecting a patient type, prescription category, and comment. The main area displays the "Détail des articles" (Detail of articles) table, which includes a row for AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG, quantity 1. On the right, the "Paiement" (Payment) section shows a summary of charges and payments. At the bottom right are "Annuler" and "Confirmer" buttons.

Détail des articles	
AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG	
Nom du lot	DB8024
Code	AM01043
Posologie	
prix	1.000,00

Paiement	
Montant reçu	1.000,00
Crédit disponible	0,00
Crédit utilisé	0,00
Total	1.000,00
Taux de remise de l'assurance	0%
Montant de la remise d'assurance	0,00
Montant à rendre	0,00
Part du client	1.000,00

Appuyez le bouton **Confirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.

The screenshot shows the mSupply app interface for creating a prescription. It's a three-step process:

- Step 1: Sélectionnez le prescripteur** (Select Prescriber): Shows a patient named "Arthur Dent".
- Step 2: Sélectionnez des articles** (Select Articles): Shows a single item: AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG.
- Step 3: Finalisez** (Finalize): Shows payment details. The total amount is 1.000,00, and the client's share is 1.000,00. Buttons for "Annuler" (Cancel) and "Confirmer" (Confirm) are at the bottom.


C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

Paiements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont [ici](#) Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à “true” sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :



La liste déroulante de la section “Paiement” vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).




- Le **Montant du paiement** est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous **Montant du Paiement**
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous **crédit Utilisé**
- La monnaie requise est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for dispensing prescriptions. At the top, there are three steps: 1) Select the prescriber (Joshua Griffin), 2) Select items, and 3) Finalise (Jasmine McKewen). The 'SYNC ENABLED' status is shown at the top right. The 'Patient' section shows Joshua Griffin's name. A 'Comment:' field with a pencil icon is present. The 'Item Details' section lists ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG/GF, Code AR33397, and Directions. The 'Payment' section shows a message 'Select an insurance policy' with edit and add icons. It also shows 'Espèce' (Cash) selected. The 'Payment Amount' section indicates 'Not enough credit' (0.00) despite a subtotal of 30.00 and a discount amount of 24.00. The total amount is listed as 6.00. Buttons for 'Cancel' and 'Complete' are at the bottom.

Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:



Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponible dans le dépôt mobile .

La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange "plus" à droite):

Payment

Select an insurance policy

Spécie

Payment Amount

Available credit: 0.00
Credit used: 0.00

Subtotal	30.00
Insurance discount rate	0%
Insurance discount amount	0.00
Change required	0.00

Total 30.00

Cancel Complete

Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:

Payment

Select an insurance policy

123123 456

Payment Amount

22.50

Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le “stylo”) ou **Ajouter** (le “plus”) pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate

25

Policy provider

ALLIANCE

Is active

yes no

Policy type

Personal Business

Cancel **Save**

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué “est requis”.

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:



Précédente: [Indicateurs](#) Suivante: [La caisse enregistreuse](#)

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=1583386236

Last update: **2020/03/05 05:30**

