

Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#).

Patients

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence par J.

Ajouter un nouveau patient

- Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton **Nouveau patient**.

Détail du patient

Prénom
Est requis

Nom
Est requis

Date de naissance
Est requis

05/03/2020



Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler **Sauvegarder**

- Une nouvelle fenêtre sera affiché.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

Détail du patient

Alain

Nom
Est requis

Dumont

Date de naissance
Est requis

15/03/1948



Courriel

Téléphone

Adresse 1


Adresse 2

Pays

Annuler **Sauvegarder**

Modifier les informations d'un patient


Pour modifier les informations d'un patient, appuyer sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!



CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
05019CSR00121	Arthur	Dent	17 mars 1948			

Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.



Patient Historique - Dumont, Alain			
CODE DE L'ARTICLE	NOM DE L'ARTICLE	QUANTITÉ	PRESCRIPTEUR
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	Didier Drogba

Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule “Prescripteurs” en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

Prescripteur Détail

Prénom
Est requis

Ne doit pas être vide

Nom
Est requis

Ne doit pas être vide

Code d'enregistrement
Est requis

Doit être entre 0 et 50 caractères

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler Sauvegarder


De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.

The screenshot shows the mSupply Dispensaire interface. At the top, there are tabs for 'Patients' and 'Prescripteurs', with 'Prescripteurs' being the active tab. A search bar contains the text 'd, d'. On the right, there is a button for 'Nouvelle Prescripteur' (New Prescriber) and a red 'X' button. The main table lists prescribers with columns for 'CODE', 'PRÉNOM', 'NOM', and 'MODIFIER'. A single row is selected for 'Didier Drogba' with a code of '123'. A red pencil icon is in the 'MODIFIER' column for this row.

CODE	PRÉNOM	NOM	MODIFIER
123	Didier	Drogba	

Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.



CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
zam1	Alain	Dumont	19 mars 1948			

La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
 - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
 - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
 - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription entry. At the top, there is a header with the date "2026/01/29 23:51", the page number "7/15", and the word "Dispensation". The top right corner shows a "SYNC Activé" status with a cloud icon. The main title is "Ordonnance 993". The interface is divided into three steps: 1. Sélectionnez le prescripteur (Step 1), 2. Sélectionnez des articles (Step 2), and 3. Finaliser (Step 3). Step 2 is currently active. The patient is listed as "Alain Dumont". The prescriber is listed as "Didier Drogba". A search bar is available to "Rechercher par nom de l'article". A table lists medications with columns for CODE, NOM, and QUANTITÉ. The medications listed are: ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP (41), ABACAVIR 300 MG CP (11), ACIDE FOLIQUE 5 MG CP (1), ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO (1), ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ (8), AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G (16), AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G (30), ALBENDAZOLE 400 MG CP (4), ALBENDAZOLE 400 MG CP (96), and AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP (20). A floating modal window titled "Cliquer un article pour l'ajouter" (Click an article to add) is displayed, with "Annuler" (Cancel) and "Confirmer" (Confirm) buttons at the bottom.

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton **X**.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.

Ordonnance 993

1 Sélectionnez le prescripteur — 2 Sélectionnez des articles — 3 Finaliser

Patient Alain Dumont

Rechercher par nom de l'article

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP - 1 +

AR33197 Prix unitaire 10

Instructions d'utilisation

Annuler Confirmer

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter tout autre information tel qu'un commentaire.

Facture undefined

1 Sélectionnez le prescripteur — 2 Sélectionnez des articles — 3 Finalisez

Patient Arthur Dent

Prescripteur FORD PREFECT

Sélectionnez un type de patient

Sélectionnez une catégorie de prescri.

Commentaire:

Détail des articles

AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG	1
Nom du lot	DB8024
Code	AM01043
Posologie	
prix	1.000,00

Paiement

Selectionnez une police d'assurance

Selectionnez un type de paiement

Montant reçu

Crédit disponible	1.000,00
Crédit utilisé	0,00

Total


Taux de remise de l'assurance	0,00
Montant de la remise d'assurance	0,00
Montant à rendre	0,00

Part du client

1.000,00

Annuler Confirmer

Appuyez le bouton **Confirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.



C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

Paiements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont [ici](#) Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à "true" sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :

Prescription 924

Patient: Joshua Griffin

Comment:

Item Details

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

Code: AR33197

Directions:

Payment

Espèce

Payment Amount: 30.00

Available credit: 0.00

Credit used: 0.00

Subtotal: 30.00

Change required: 0.00

Total: 30.00

Cancel Complete

La liste déroulante de la section “Paiement” vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).

Payment

Espèce

Chèque

Carte visa

Paiement mobile

30.00


0.00

30.00


30.00

- Le **Montant du paiement** est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous **Montant du Paiement**
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous **crédit Utilisé**
- La monnaie requise est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:



Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:



Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponible dans le dépôt mobile .

La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange "plus" à droite):

Prescription 924

1 Select the prescriber

Patient: Joshua Griffin

Comment:

2 Select items

3 Finalise

Prescriber: Jasmine McKewen

Item Details

ARACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

Code: AR33597

Directions:

Payment

Select an insurance policy

Payment Amount: 30.00

Total: 30.00

Cancel Complete

Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:

Payment

Select an insurance policy

123123 456

Payment Amount

22.50

Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le “stylo”) ou **Ajouter** (le “plus”) pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate

Policy provider

ALLIANCE

Is active

yes no


Policy type

Personal Business

Cancel **Save**

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué "est requis".

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:



Précédente: [Indicateurs](#) Suivante: [La caisse enregistreuse](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=1583386540

Last update: **2020/03/05 05:35**

