

Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#).

Patients

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence par J.

Ajouter un nouveau patient

- Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton **Nouveau patient**.

Détail du patient

Prénom
Est requis

Nom
Est requis

Date de naissance
Est requis

05/03/2020



Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler **Sauvegarder**

- Une nouvelle fenêtre sera affiché.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

Détail du patient

Alain

Nom
Est requis

Dumont

Date de naissance
Est requis

15/03/1948



Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Pays

Annuler **Sauvegarder**

Modifier les informations d'un patient

Pour modifier les informations d'un patient, appuyer sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!

CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
05019CSR00 121	Arthur	Dent	17 mars 1948			

Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.

Patient Historique - Dumont, Alain			
CODE DE L'ARTICLE	NOM DE L'ARTICLE	QUANTITÉ	PRESCRIPTEUR
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	Didier Drogba

Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule “Prescripteurs” en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

Prescripteur Détail

Prénom
Est requis

Ne doit pas être vide

Nom
Est requis

Ne doit pas être vide

Code d'enregistrement
Est requis

Doit être entre 0 et 50 caractères

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler Sauvegarder

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.

The screenshot shows the mSupply Dispensaire application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Dispensaire", the mSupply logo, a sync status indicator ("SYNC Activé"), and connectivity icons. Below the navigation is a search bar with a magnifying glass icon and the text "d, d". There are two tabs: "Patients" (selected) and "Prescripteurs". To the right of the search bar is a red "X" button and a button labeled "Nouvelle Prescripteur". The main area is a table with the following columns: CODE, PRÉNOM, and NOM. A "MODIFIER" button is located at the bottom right of the table. One row is visible, showing "123" in the CODE column, "Didier" in the PRÉNOM column, and "Drogba" in the NOM column.

Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.

CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
zam1	Alain	Dumont	19 mars 1948			

La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
 - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
 - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
 - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription entry. At the top, there is a header with the date "2026/01/29 22:26", page number "7/15", and a "Dispensation" tab. The top navigation bar includes a back arrow, the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, a "SYNC Activé" status indicator, and connectivity icons.

The main workflow steps are displayed: "1 Sélectionnez le prescripteur", "2 Sélectionnez des articles", and "3 Finaliser". The current step is "2 Sélectionnez des articles".

Patient information is shown: "Patient Alain Dumont" and "Prescripteur Didier Drogba". A search bar is available to "Rechercher par nom de l'article".

A table lists available medical articles:

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

A modal dialog box is open, prompting the user to "Cliquer un article pour l'ajouter" (Click an article to add it). At the bottom of the dialog are "Annuler" (Cancel) and "Confirmer" (Confirm) buttons.

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription management. The top navigation bar includes a back arrow, the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, and a "SYNC Activé" status indicator. Below the navigation is a progress bar with three steps: 1) "Sélectionnez le prescripteur" (Step 1), 2) "Sélectionnez des articles" (Step 2), and 3) "Finaliser" (Step 3). Step 2 is currently active.

Patient: Alain Dumont

Prescripteur: Didier Drogba

A search bar labeled "Rechercher par nom de l'article" is available.

Tableau de médicaments:

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Article sélectionné (détail):

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP Quantité: 1 Prix unitaire: 10

Instructions d'utilisation

Buttons at the bottom right: Annuler (Cancel) and Confirmer (Confirm).

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton X.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.

Ordonnance 993

mSupply SYNC Activé

1 Sélectionnez le prescripteur — **2 Sélectionnez des articles** — **3 Finaliser**

Patient **Alain Dumont** Rechercher par nom de l'article

Prescripteur **Didier Drogba**

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP - 1 +

AR33197 Prix unitaire 10

Instructions d'utilisation

Annuler **Confirmer**

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter tout autre information tel qu'un commentaire.

Facture undefined

mSupply SYNC ACTIVE

1 Sélectionnez le prescripteur — **2 Sélectionnez des articles** — **3 Finalisez**

Patient **Arthur Dent**

Prescripteur **FORD PREFECT**

Sélectionnez un type de patient

Sélectionnez une catégorie de prescri.

Commentaire:

Détail des articles

AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG	1
Nom du lot	DB8024
Code	AM01043
Posologie	
prix	1.000,00

Paiement

Selectionnez une police d'assurance

Selectionnez un type de paiement

Montant reçu

Crédit disponible	1000,00
Crédit utilisé	0,00

Total


Taux de remise de l'assurance	0%
Montant de la remise d'assurance	0,00
Montant à rendre	0,00

Part du client

1.000,00

Annuler **Confirmer**

Appuyez sur le bouton **Confirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.



C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

Paiements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont [ici](#). Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à "true" sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :

Patient Arthur Dent

Sélectionnez le prescripteur FORD PREFECT

Détail des articles

AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE	1G/200MG	1
Nom du lot	DB8024	
Code	AM01043	
Poseologie		
prix	1000,00	

Paiement

Sélectionnez une police d'assurance

Sélectionnez un type de paiement

Montant reçu

Crédit disponible	1000,00
Crédit utilisé	0,00

Total

Taux de remise de l'assurance	0%
Montant de la remise d'assurance	0,00
Montant à rendre	0,00

Part du client

1.000,00

Annuler Confirmer

La liste déroulante de la section “Paiement” vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).

Paiement

Sélectionnez une police d'assurance

Sélectionnez un type de paiement		
F	Carte visa	0
C	Chèque	0,00
C	Espèce	0,00
T	Paiement mobile	60,00
T		0%
M		0,00
M		0,00

- Le **Montant du paiement** est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous **Montant du Paiement**
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous **Crédit utilisé**
- Le **Montant à rendre** est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:

The screenshot shows the mSupply mobile dispensing application interface. It is a three-step process:

- Select the prescriber:** Shows patient details "Alain Dumont" and prescription selection fields.
- Select items:** Shows a detailed list of items: AMOXICILLINE 500 MG GELULE (2 units), with breakdown by lot number (1902041), code (AM01020), instructions, and price (60,00).
- Finalise:** Shows payment details. The payment amount is set to 20,00, but the credit available is 40,00, resulting in a "Credit insuffisant" (Insufficient credit) message. The total amount is 60,00, and the client's share is 60,00.

Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:

The screenshot shows the mSupply mobile dispensing application interface. It is a three-step process:

- Select the prescriber:** Shows patient details "Alain Dumont" and prescription selection fields.
- Select items:** Shows a detailed list of items: AMOXICILLINE 500 MG GELULE (2 units), with breakdown by lot number (1902041), code (AM01020), instructions, and price (60,00).
- Finalise:** Shows payment details. The payment amount is set to 80,00, but the credit available is 0,00, resulting in a "Crédit disponible" (Available credit) message. The total amount is 60,00, and the client's share is 60,00.

Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponibles dans le dépôt mobile.

La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange "plus" à droite):

Paiement

Sélectionnez une police d'assurance 

Sélectionnez un type de paiement

Payment Amount	60 , 0
Crédit disponible	0,00
Crédit utilisé	0,00
Total	60,00
Taux de remise de l'assurance	0%
Montant de la remise d'assurance	0,00
Montant rendu	0,00
Part du client	60,00

Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:

Paiement

Sélectionnez une police d'assurance 

P0001 90

Payment Amount	45 , 0
Crédit disponible	0,00
Crédit utilisé	0,00
Total	60,00
Taux de remise de l'assurance	25%
Montant de la remise d'assurance	15,00
Montant rendu	0,00
Part du client	45,00

Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le “stylo”) ou **Ajouter** (le “plus”) pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:


The screenshot shows a mobile application interface for creating an insurance policy. At the top, it says "Police d'assurance".
Fields include:

- No. de police personnelle: P0001 (marked as required)
- No. de police familiale: 90 (marked as required)
- Taux de couverture: 25%
- Assureur: ALLIANCE
- Active: Active (radio button selected)
- Type de police: Personnelle (radio button selected)

At the bottom are "Annuler" and "Sauvegarder" buttons.

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué “est requis”.

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:



Précédente: [Indicateurs](#) Suivante: [La caisse enregistreuse](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation



Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=1583983458

Last update: **2020/03/12 03:24**