




Esta página ainda não está totalmente traduzida. Por favor, ajude a concluir a tradução.

(remova este parágrafo quando a tradução terminar)

## 4. Configuração do local como Armazém ou Distribuição

### Configuração da visibilidade dos itens com Listas Mestres

1. Clique em **Listas mestres** (*Master Lists*) e selecione ao menos um lista mestre.



2. Clique em **OK**
3. Clique em **OK** novamente


### Configuração da sincronização com o registro para SYNC

Se o local for criado usando o método [store\\_create\\_from\\_name](#) e um número de registro de SYNC foi especificado para o novo local estar Ativo (**Active**), então tudo que precisa ser feito a seguir é:



- Alterar o tipo de sincronização do novo local no servidor central para Remoto (**Collector**) (informando que ações realizadas para esse local devem ser coletadas e sincronizadas com o Tablet)
- Configurar os tipos de sincronização com os *outros locais* (com os quais o novo local estará solicitando e/ou enviando itens) para os tipos de Transferência (**Transfer**) ou Remoto (**Active/Collector**) - dependendo se são locais ativos no servidor ou remotos (por exemplo outro mSupply Mobile).

1. Para editar as configurações de sincronização:
  - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
  - Clique duas vezes no local para abrir a janela
  - Na aba **Sincronização** (*Synchronization*)
  - Clique no botão pra desbloquear (*Click to unlock*) e insira a senha de administração
2. Na tabela abaixo, encontre o número do registro de SYNC (*Sync ID*) que foi criado para o seu local e marque a caixa de seleção na coluna **Local**. Isto ira automaticamente alterar o tipo de sincronização (*Sync type*) do local para Remoto (*Active/Collector*)



1. Selecione na caixa de seleção acima o tipo de sincronização como Remoto (Collector)
2. Clique em **OK**

## Configuração da visibilidade entre os outro locais

1. Para abrir a janela para editar as configurações de visibilidade de um local:
  - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
  - Clique duas vezes em um local para abrir a janela
  - Na aba **Geral** (*General*) clique no ícone do armazém para ver o registro associado ao local (*View name associated with this store*)
  - Na aba (no menu a esquerda) **Locais** (*Store*)
  - Marque as caixas na coluna **Visibilidade** (*Visible in store*)
2. Configure a visibilidade em ambos os sentidos (utilizando o passo a passo acima) para:
  - Em cada local que deverá interagir com o novo local (solicitando e/ou enviando itens) marcando o novo local
  - No novo local marcando todos os locais com os quais este deverá interagir

## Configurações customizadas

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em <b>itálico</b> )	Descrição
usesDispensaryModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de distribuição ( <i>dispensary</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ) (veja abaixo)
usesDashboardModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo do Quadro de painéis ( <i>dashboard</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> )

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em <b>itálico</b> )	Descrição
usesVaccineModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de vacinas ( <i>vaccines</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> )
usesCashRegisterModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de Caixa registradora ( <i>cash registry</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> )
usesPaymentModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de pagamentos em dinheiro ( <i>cash payments</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ). Implicará em alterações nas telas de:\\Faturas para fornecedores ( <i>Supplier Invoices</i> ) - O preço de venda e custo são apresentados nas Inventário ( <i>Stocktake</i> ) - O preço de venda e custo são apresentados ao editar lotes e o preço de venda é editável. Veja alguns exemplos abaixo
usesSupplierCreditModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de crédito com fornecedor ( <i>supplier credit</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ). Implicará em permitir o estorno de itens ao fornecedor na janela de Estoque que irá gerar um crédito com fornecedor
usesPatientTypes	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de tipos de pacientes ( <i>patient types</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ). Implicará em permitir a seleção entre pacientes "internados ou externos" ( <i>Inpatient ou Outpatient</i> ) durante a distribuição. Os dados coletados são armazenados no campo ( <i>transact.user1</i> ). Apenas para utilização junto da opção <u>usesDispensaryModule</u> (veja acima)
monthsLeadTime	Número (0)	A quantidade de meses de vantagem - será multiplicado por 30 e usado no mSupply Mobile como tempo em meses de vantagem
monthlyConsumptionLookBackPeriod	Número (12)	A quantidade de meses para trás que são usados para calcular o consumo médio mensal (CMM)
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod	true ou <i>false</i>	Se verdadeiro ( <i>True</i> ), então um período completo de análise de dados será utilizado, mesmo que não houver consumo no período. Não recomendamos essa opção, apenas disponível pois é utilizada em outros locais

## Other configurations that then affect how mobile behaves


Item	Description
Programs	If you have a master list configured as a program, in mobile you will then be able to perform stock takes by program or supplier requisitions.
Reasons	If you have BOTH positive and negative inventory adjustments, have to apply a reason to stocktake lines with a difference != 0
Prescription Categories	If you have transaction categories with type of "prescription" mobile will display a drop down list of prescription categories to select from
Insurance Providers	If you configured an insurance provider, then mobile will give you the ability to choose a policy, and to edit and create them at the end of a prescription
Payment Types	If you have configured any payment types, they'll show up in a list at the end of a prescription

## Dispensary mode


1. Ensure that your store is a Dispensary by choosing **Dispensary** from the drop-down list on the **General** tab of the store preferences.

The screenshot shows a 'New store' dialog box with the 'General' tab selected. The 'Store code' is 'Demo1' and the 'Store type' dropdown is set to 'dispensary'. The 'Name' is 'Demo store'. The 'Organization name' is empty. The 'Address line' fields are empty. The 'Postal/Zip Code' is empty. The 'Phone' is empty. The 'Tags' field is empty. The 'Responsible officer' dropdown is set to 'none'. The 'Disable this store' checkbox is unchecked. The 'Cancel' and 'OK' buttons are at the bottom right.

2. The mobile store needs to have the following field in Custom Fields for the dispensary to be visible in mobile




Of course you will need to synchronise mSupply mobile with the server before the mobile device receives these configuration settings. After sync, your Navigator window will look like this





## When the Payments module is on




The cost and sell price are visible on supplier invoices:

Invoice 5 FINALISE 


Entry Date: 27/6/2019    Supplier: [Redacted]  
 Confirm Date:    Their Ref: [Redacted]  
 Comment: Stock transfer

 mSupply

 Search by item name New Item

ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	EXPIRY	COST PRICE	SELL PRICE	REMOVE
AE01090	PLUMPY NUT sach 92g cartons/150	150	09/2019	0.00	0.00	
AE18123	VITAMINE A 100 000 UI caps	20	09/2020	0.00	0.00	
AE18124	VITAMINE A 200 000 UI caps	150	12/2019	0.00	0.00	

The cost and sell price are visible when doing stocktakes:

Comment 

ITEM NAME **ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP** Add Batch

BATCH NAME	COST PRICE	SELL PRICE	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	REASON
stocktake_21	10.00	10.00	mm/yyyy	56	Not Counted	N/A	N/A

Previous: **[3. Create the Store](#)** | | Next: **[5. Setting up the Users to access the store](#)**

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

[https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server\\_side:config?rev=1583784291](https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:config?rev=1583784291)

Last update: **2020/03/09 20:04**

