

Distribuição

O modo de distribuição apenas estará disponível se o local estiver configurado corretamente no servidor. Veja como configurar [aqui](#)

Pacientes

Ao clicar no botão de **Distribuição** (*Dispensary*) você será apresentado a lista de pacientes (*patients*). Ali você pode pesquisar por um paciente usando o campo de texto e digitar a busca.

Dica: Você pode pesquisar pelo primeiro nome e sobrenome usando uma vírgula entre eles. Por exemplo: g, j irá pesquisar por todos os pacientes cujos sobrenomes começam com G e os primeiros nomes começam com J.

Adicionando um novo Paciente

- Para criar um novo paciente, clique no botão **Novo Paciente**

Patient Details

First name
is required

Last name
is required

Date of birth
is required

01/02/2020 

Email

Phone

Address 1

Address 2

Cancel **Save**

- A tela para criar paciente será aberta
- Os campos marcados como CAMPO OBRIGATÓRIO deverão ser preenchidos. Os demais campos são opcionais.
- O botão para salvar somente estará habilitado quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos.
- Assim que todos os detalhes do paciente forem preenchidos, clique no botão **Salvar (Save)**

The screenshot shows a mobile application interface for editing patient details. At the top, it says "Patient Details". Below that, there are fields for "First name" (containing "Joshua") and "Last name" (containing "Griffin"), both with red validation messages "is required". There is also a field for "Date of birth" (containing "25/06/1989") with a red validation message and a calendar icon. Below these are fields for "Email" and "Phone", both currently empty. There are also fields for "Address 1" and "Address 2", both currently empty. At the bottom right are two buttons: "Cancel" and "Save".

Editando os detalhes do Paciente

Para editar os detalhes do Paciente, clique no ícone da linha deste paciente na coluna **Editar (Edit)**.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Dispensary", the mSupply logo, and connectivity status indicators for "SYNC ENABLED", a cloud, and a signal. Below the navigation bar is a search bar with a magnifying glass icon and the text "j.g". To the right of the search bar is a red "X" button and a "New Patient" button. The main area is a table with the following columns: CODE, FIRST NAME, LAST NAME, D.O.B., HISTORY, EDIT, and DISPENSE. A single row of data is visible:

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B.	HISTORY	EDIT	DISPENSE
zam6	Joshua	Grimm	Jun 25, 1989			

Visualizando o histórico do Paciente

Você também pode visualizar o histórico de prescrições do paciente ao clicar no ícone da linha deste paciente na coluna **Histórico** (*History*).

Patient History - Joshua Griffin				X
ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	PREScriBER	
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	James Smith	

Prescritores

Você poderá visualizar, editar e adicionar novos Prescritores da mesma forma que mostramos para os Pacientes.

Para visualiza-los clique na aba **Prescritores** (*Prescribers*) na area superior esquerda do ecrã:

Para editar um Prescritor, clique no ícone da linha deste prescritor na coluna **Editar** (*Edit*). Ao clicar você será apresentado a uma tela com os detalhes do Prescritor:

Prescriber Details

First name
is required

Last name
is required

Registration code
is required

Email

Phone

Address 1

Address 2

Cancel **Save**

Assim como na tela de pacientes, quando você inserir todos os campos necessários você poderá salvar o registro.

The screenshot shows the mSupply Dispensary application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Dispensary", the mSupply logo, and a sync status indicator. Below the navigation bar is a search bar with a magnifying glass icon and a "New Prescriber" button. The main area displays a table of prescribers with the following data:

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	EDIT
J-1234	Jasmine	McKewen	
JS-987	James	Smith	

Distribuição para pacientes

- Primeiramente, encontre o paciente para quem serão distribuídos os medicamentos (usando o campo de pesquisa ou arrastando o dedo na tela de baixo para cima até encontrar o nome procurado na lista).
- Clique no ícone da linha deste paciente na coluna **Distribuir (Dispense)**.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Dispensary", the mSupply logo, a sync status indicator ("SYNC ENABLED"), and connectivity icons. Below the navigation bar is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Search". To the right of the search bar is a red "X" button and a "New Patient" button. The main area is a table titled "Patients" with a red border. The table has columns: CODE, FIRST NAME, LAST NAME, D.O.B., HISTORY, EDIT, and DISPENSE. A single row is visible, showing a patient named "zam4" with first name "Joshua" and last name "Griffin", born on "Jun 25, 1909". To the right of this row are icons for History (a circular arrow), Edit (a pencil), and Dispense (a right-pointing arrow).

A distribuição é feita em 3 etapas. Cada passo deve ser completado antes de seguir para o próximo passo.

Passo 1

Selecione um Prescritor clicando no ícone de SELEÇÃO

- Note: Você pode clicar sobre os ícones HISTÓRICO e EDITAR ao lado do nome do paciente para editar os detalhes deste paciente ou para ver o histórico de prescrições
- Você pode pesquisar por Presritores usando o campo de busca
- Ao selecionar um Prescritor, você também poderá editar este prescritor a qualquer momento clicando sobre o ícone de EDITAR ao lado do nome do Prescritor.

Passo 2

Selecione itens para distribuição clicando sobre os itens na lista da area esquerda do ecrã. Você também poderá pesquisar por itens usando o campo de busca

The image shows a mobile application interface for mSupply. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Prescription 922", the mSupply logo, a "SYNC ENABLED" status indicator, and a cloud connectivity icon. Below the navigation bar, the screen is divided into three main sections: "1 Select the prescriber" (with a patient name "Joshua Griffin" and a search icon), "2 Select items" (with a list of medical items and their quantities), and "3 Finalise" (with a prescriber name "Jasmine McKewen"). A central callout box contains the text "Click on an item to add it". The "Select items" section displays a table of items:

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	59
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

At the bottom right of the screen are "Cancel" and "Next" buttons.

Você deve selecionar pelo menos um item antes de continuar.

Após selecionar um item, você deve ajustar as quantidades usando os botões + e -, ou digitar a quantidade no campo de texto (clique sobre o campo para o teclado apareça).

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription entry. At the top, there is a header with the text "Prescription 922", the mSupply logo, and connectivity status "SYNC ENABLED". Below the header, the process is divided into three main steps: 1) Select the prescriber (Patient: Joshua Griffin), 2) Select items, and 3) Finalise (Prescriber: Jasmine McKewen). Step 2 is currently active, showing a list of selected items and their quantities. A modal window is open, displaying a single item: ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP with a quantity of 1. The modal includes a minus button (-), a plus button (+), and an 'X' button for removal. Below the item, there is a link to "Usage directions". At the bottom of the modal are "Cancel" and "Next" buttons.

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

Você também pode remover itens usando o botão **X**.

Digite indicações para uso de cada medicamento no campo de texto **indicações (directions)**.

Após atualizar as quantidades, o botão **Próximo (Next)** estará habilitado para que você siga para o passo 3.

Observe que se você clicar em **Cancelar (Cancel)**, ou no botão voltar (no canto superior esquerdo do ecrã) a sua prescrição em andamento será **DELETADA**.

Prescription 922

Patient Joshua Griffin

SYNC ENABLED

Prescriber Jasmine McKewen

1 Select the prescriber 2 Select items 3 Finalise

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM1832-D	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NEFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM33065-D	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 25G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02090-D	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02090	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTO PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/200 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MESES) PLQ/3 CP	27


ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP - 3 +

Usage directions


Cancel Next

Passo 3

Visualize o resultado final da prescrição e adicione os últimos detalhes como um comentário.



Ao clicar no botão **Completar** (Complete) a prescrição será finalizada. O que significa que ela não poderá mais ser modificada.




Muito fácil, não é? E se você tem o modulo de pagamentos habilitado, você poderá seguir para o próximo para o cliente realizar o pagamento. Caso contrário você irá voltar para a tela de **Distribuição** (*Dispensary*) para adicionar novas prescrições.

Pagamentos

O modulo de **pagamentos** (*payments*) deve estar configurado no servidor para ser usado no seu local, então se não estiver habilitado, você não verá a opção para pagamentos durante a Distribuição. As instruções de configuração estão [aqui](#). Os campos de customização no seu local que devem estar marcados como “true” são:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Quando o modulo de pagamentos estiver habilitado, no último passo da Distribuição onde você é apresentado ao resumo da prescrição, você também verá o resumo do pagamento e cada item terá o seu valor apresentado:




The dropdown list under the “Payment” allows you to select the type of the payment. (Types are configured on the server). A caixa de seleção sob o campo **Pagamento** (Payment) permite a seleção de tipos de pagamento pré-definidos. (Os tipos de pagamento deverão estar configurados previamente no servidor).




- O **Valor do Pagamento** (*Payment Amount*) é o valor pago pelo paciente
- Se o paciente possui crédito disponível, o valor de crédito será apresentado sob **Crédito usado** (*Credit Used*)
- O valor do pagamento só pode ser menor que o **Total**, se o paciente possuir crédito o suficiente para o valor restante
- O **Valor do Troco** (*Change Required*) é o valor excedente pago que deve ser devolvido ao paciente

- Para finalizar a prescrição com o módulo de pagamento habilitado, o valor do pagamento + crédito usado deve ser igual ao total.

Aqui está um exemplo de um paciente que não tinha crédito suficiente disponível:



E aqui está um exemplo de um valor de pagamento acima do valor total, com o valor de troco apresentado:



Seguro

Se existem Provedores de seguros habilitados no servidor, o seu local mSupply mobile também terá essa opção disponível.

Com isso a caixa de seleção sob o campo **Seguro (Insurance)** e o botão **adicionar** (o círculo laranja com sinal +):

Prescription 924

Patient: Joshua Griffin

Comment: _____

Item Details

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

Code: AR33397

Directions:

Payment

Select an insurance policy

Spécie

Payment Amount

Available credit: 0.00
Credit used: 0.00

Subtotal	30.00
Insurance discount rate	0%
Insurance discount amount	0.00
Change required	0.00
Total	30.00

Cancel | Complete

Se o paciente estiver sob um seguro de saúde, você poderá selecioná-lo na caixa de seleção:

Payment

Select an insurance policy

123123 456

Payment Amount

22 . 50

Você pode usar os botões **Editar** (o ícone da caneta) e **Adicionar** (o ícone com sinal +) para adicionar e editar os seguros da lista.

Ao clicar no botão **Adicionar** você pode adicionar um seguro de saúde:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate

25

Policy provider

ALLIANCE

Is active

yes no


Policy type

Personal Business

Cancel **Save**

O botão **Salvar** (Save) somente ficará habilitado quando os campos obrigatórios forem preenchidos.

Se as categorias para transação estiverem habilitadas no servidor, você poderá escolher uma categoria na área esquerda do ecrã:



[Anterior: Indicadores](#) | | [Próximo: Caixa registradora](#)

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:dispensing?rev=1582580718

Last update: **2020/02/24 21:45**

